

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Томской области

Управление  
Роспотребнадзора по  
Томской области  
г. Томск, пр. Фрунзе,  
103а

(место составления акта)

« 12 » апреля 20 18 г

(дата составления акта)

15-00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя № 15**

По адресу/адресам: 634040, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194 /1, ул.  
Лазарева, 3б, ул. Грузинская, 19, п. Светлый, 25

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя управления Роспотребнадзора  
по Томской области Маракулина Олега Павловича № 260 от 05.03.2018.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного  
образования «Детская школа искусств №3» города Томска, (МАОУ ДО«ДШИ №3»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"16" 03.2018 г. с 10 час. 00мин. до 13 час. 00мин. Продолжительность 3ч.00 м. по адресу:  
ул. Иркутский тракт, 194/1

"16" 03.2018г. с 11 час.00мин. до 14 час. 00мин. Продолжительность 3ч.00м. по адресу:  
пос. Светлый, 25

"21" 03.2018г. с 10 час.00мин. до 12 час. 00мин. Продолжительность 2ч.00м. по адресу:  
ул. Лазарева, 3б

"21" 03.2018г. с 11 час.00мин. до 13 час. 00мин. Продолжительность 2ч.00м. по адресу:  
ул. Грузинская, 19

" " 2018г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 час. 00 мин. (рабочих дней/часов)

"16" марта 2018 г. с 10.00час до 14час. 00 мин. - обследование территории, помещений  
школы по адресам: ул. Иркутский тракт, 194/1, пос. Светлый, 25

"21" марта 2018 г. с 10.00час до 13час. 00 мин. – обследование помещений школы по  
адресам: ул. Лазарева, 3б, ул. Грузинская, 19.

отбор проб по адресу: ул. Иркутский тракт, 194/1 16.03.2018 с 11.00 до 13.00.

отбор проб по адресу: пос. Светлый, 25 16.03.2018 с 11.00 до 12.00.

отбор проб по адресу: ул. Лазарева, 3б 21.03.2018 с 10.20 до 12.00.

отбор проб по адресу: ул. Грузинская, 19 21.03.2018 с 10.20 до 12.00.

с 16.03.2018 по 22.03.2018 и с 21.03.2018 по 29.03.2018– проведение экспертизы,  
17.03.2018 по 12.04.2018 и с 22.03.2018 по 12.04.2018 - рассмотрение документов в

управлении Роспотребнадзора по Томской области.


(рабочих дней/часов)

Акт составлен специалистом-экспертом управления Роспотребнадзора по Томской области Старостиной Любовью Васильевной

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Быкова Алена Александровна – директор МАОУ ДО «ДШИ №3» 12.03.2018 в 15.40. 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Старостина Любовь Васильевна – специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Пчелкина Инна Алексеевна – главный специалист управления Роспотребнадзора по Томской области, Соболев Андрей Юрьевич-заведующий санитарно-гигиеническим отделом, Павлова Екатерина Константиновна, Целуйко Оксана Степановна - помощники санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат аккредитации № RA.RU.710070 от 23.09.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Быкова Алена Александровна - директор МАОУ ДО «ДШИ №3»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**МАОУ ДО «ДШИ № 3», расположена по адресу: г.Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1**

Детская музыкальная школа размещена внутри жилой зоны. Год строительства 1993. Подъездные пути и пешеходные дорожки асфальтированы. Собственного земельного участка не имеет, прилегающая к ней территория частично огорожена по программе «Благоустройство города Томска».

Собственной контейнерной площадки не имеет, контейнер для сбора мусора есть, договор № 142-17/Б от 01.01.2018 на вывоз мусора заключен с ООО «АБФ Логистик».

Школа располагается в типовом, кирпичном 2-х этажном здании. Текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Наружное освещение при входе в здание имеется. Вход в здание один, через тамбур, глубиной – 3 метра. Запасных выходов - 4. Оборудована раздевалка на первом этаже, оснащена вешалками для хранения одежды. Направленность занятий – класс баяна, класс фортепиано, класс гитары, класс скрипки, класс вокала, хореография, кабинет ИЗО. Учебных кабинетов – 19, их площади: от 17,5 м.кв. до 45,6 м.кв., класс хореографии: 2 – 36,4 м.кв. и 77,3 м.кв., высота во всех помещениях – 3м.10см. Кабинеты хореографии оборудованы балетными станками, зеркалами, полы деревянные, брусковые и линолеум. Занятия индивидуальные по 2 часа и групповые до 15 человек по 2 часа, перемена 10 минут. Проходимость обучающихся: за 1 час индивидуального занятия – 1 человек, групповые (хореография) – от 10 до 15 человек. Всего занимаются 500 детей. Кабинет ИЗО располагается на 2 этаже, имеет площадь 18 м.кв., занимаются 10 человек. Стены оформлены на высоту 1м.20см облицовочной плиткой, далее структурными влагостойкими обоями светлых тонов, установлена раковина с подводкой холодной воды, горячая вода за счет водонагревателя, потолок побелен, на полу линолеум. Столы, мальберты установлены так, что направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней. Искусственное освещение выполнено люминисцент-ми лампами, неисправных ламп нет.

Отопление центральное. Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, горячее централизованное водоснабжение отсутствует, используют водонагреватель в санитарных узлах, в кабинете изобразительного искусства № 9 на 1-ом этаже горячей воды нет.

Естественное освещение осуществляется за счет окон. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов – жалюзи.

Искусственное освещение выполнено люминисцентными и светодиодными лампами. На момент проверки неисправных ламп нет. Договор на утилизацию ртутных ламп имеется № 192 от 16.01.2018.

Режим проветривания проводится с помощью фрауг. Окна выполнены из пластикового стеклопакета. Во всех кабинетах имеется вытяжная вентиляция, которая оборудована вентиляционными решетками, ежемесячно очищаются от пыли.

Температурный режим поддерживается, вместе с тем на 1-ом этаже в учебных помещениях отсутствуют бытовые термометры. Отопительные приборы оснащены терморегуляторами.

Стены, потолки покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов.

На полу настелен линолеум, паркет, в хореографии половая рейка. В коридорах мраморная крошка. В кабинете № 28 на полу неисправен линолеум: стерся, рваный, с механическими повреждениями, что не позволяет качественно проводить влажную уборку.

Питьевой режим организован с помощью питьевой воды ООО «Ключевая вода», договор № ИП 000165 от 09.01.2018 и сертификат соответствия имеются, одноразовые стаканы в наличии, емкость для сбора использованных стаканов имеется.

Медицинская аптечка укомплектована.

Санитарных узлов - 2, установлено по 2 - 3 унитаза с сидениями, оборудованы кабинами, по 1 раковине для мытья рук с горячей водой. Санитарный узел для персонала не предусмотрен проектом, используют 1 кабину для персонала в каждом туалете. Пол, стены до 1м. 50см. выложены глазурованной плиткой, далее стены и потолок покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской. Сантехоборудование исправно. Мыло, туалетная бумага, педальные ведра имеются. Бумажное полотенце в наличии, держатель для него имеется. Моющие, чистящие средства имеются, в достаточном количестве. Дезинфицирующее средство «Жевалар» есть, инструкция по применению вывешана. В кабинетах №№ 4, 18, 20, 22 в шкафах отмечается беспорядок: грязная посуда, продукты питания, обувь, пыль в шкафах.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован полностью, ветошь, швабра, ведро для мытья пола в туалете имеет сигнальную маркировку. Ветошь для мытья стен, раковин, сидений для унитаза в наличии, влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих, дезинфицирующих средств, влажная уборка проводится 2 раза в день с применением моющих средств, в период карантина по гриппу с применением дез.средств.

Расписание занятий составлено согласно санитарным требованиям. Занятия проводятся с 08.00. до 20.00, перерыв между занятиями не менее 10 минут.

### **МАОУ ДО «ДШИ № 3», расположена по адресу: г. Томск, пос. Светлый, 25**

Детская музыкальная школа размещена внутри жилой зоны. Подъездные пути и пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой. Собственного земельного участка не имеет.

Собственной контейнерной площадки не имеет, контейнер для сбора мусора есть, договор № 5 ТБО/17 на вывоз мусора заключен с УК «ЖилФонд».

Школа располагается в микрорайоне пос. Светлый, на 2-ом этаже здания дома культуры, год строительства 1989. Капитальный ремонт всех помещений проведен в 2008 году, текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Наружное освещение при входе в здание имеется. Вход в помещение один, через тамбур, глубиной – 3 метра. Оборудована раздевалка на 1-ом этаже для хранения верхней одежды и обуви, оснащена вешалками, на втором этаже раздевалка оснащена вешалками для хранения одежды, скамейками. Направленность занятий – класс баяна, класс фортепиано, класс гитары, класс вокала, хореография. Учебных кабинетов – 7, их площади: от 13,4 м.кв. до 29,5 м.кв., 2 класса хореографии – 114, 1 м.кв. и 140,6 м.кв., высота – 4 метра, оборудованы балетными станками, зеркалами. Занятия индивидуальные по 2 часа и групповые до 30 человек по 2 часа, перемена 10 минут. Проходимость обучающихся: за 1 час индивидуального занятия – 1 человек, групповые (хореография) -15 человек. Всего занимаются 120 детей.

Отопление центральное. Здание оборудовано централизованной системой холодного водоснабжения, горячее водоснабжение осуществляется за счет водонагревателей.

Естественное освещение осуществляется за счет окон. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов – жалюзи.

Искусственное освещение выполнено люминисцентными лампами с защитной арматурой. На момент проверки неисправных ламп нет. Договора на утилизацию ртутных ламп нет, утилизируют по разовой заявке.

Режим проветривания проводится с помощью фрамуг. Окна выполнены из пластикового стеклопакета.

Температурный режим поддерживается, в учебных помещениях отсутствуют бытовые термометры.

Стены, потолки покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов.

На полу настелен ламинат в хореографии, линолеум в учебных помещениях, в коридорах напольной плиткой.

Питьевой режим организован с помощью питьевой воды ООО «Ключевая вода», договор № ИП 000165 от 09.01.2018, и сертификат соответствия имеются, одноразовые стаканы в наличии, емкость для сбора использованных стаканов имеется.

Медицинская аптечка укомплектована.

Санитарных узлов - 3, установлено по 1 унитазу с сиденьями, 1 раковине для мытья рук. Санитарный узел для персонала предусмотрен. Пол, стены до 1м. 50см. выложены глазурованной плиткой, потолок покрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. Сантехоборудование исправно. Мыло, туалетная бумага, педальные ведра имеются. Бумажное полотенце и держатель для него в наличии. Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства имеются, в достаточном количестве, инструкция по применению дез.средства «Жевалар» вывешана.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован полностью, ветошь для мытья пола в туалете имеет сигнальную маркировку. Ветошь для мытья стен, раковин, сидение для унитаза в наличии, влажная уборка проводится с применением чистящих, дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих, чистящих, дезинфицирующих средств, влажная уборка проводится 2 раза в день с применением моющих средств, в период карантина по гриппу с применением дез.средств.

Расписание занятий составлено согласно санитарным требованиям. Занятия проводятся с 08.00. до 20.00, перерыв между занятиями не менее 10 минут.

**МАОУ ДО «ДШИ № 3», расположена по адресу: г. Томск, ул. Лазарева, 3б**

Детская школа искусств размещена внутри жилой зоны. Подъездные пути и пешеходные дорожки асфальтированы, имеется неисправной асфальтовое покрытие. Собственного земельного участка не имеет.

Собственного контейнера для сбора мусора не имеет, договор № 142-17/Б от 01.01.2018 на вывоз мусора заключен с ООО «АБФ Логистик».

Школа располагается на 1-ом этаже 5-ти этажного жилого здания, год строительства дома 1968. Капитальный ремонт всех помещений проведен в 2005 году, текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Наружное освещение при входе в здание имеется. Вход в помещение один, через тамбур, глубиной – 2 метра. Оборудована раздевалка на первом этаже, оснащена вешалками для хранения одежды. Направленность занятий – художественное, учебных кабинетов – 2, их площади: 25,6 м.кв., 36,2 м.кв., в кабинетах установлены раковины с холодной, горячей водой. Занятия групповые по 14, 15 человек по 2 часа, перемена 10 минут. Проходимость обучающихся за 1 час – 15 человек. Для занятий используют стулья, парты, регулируемые по высоте и мальберты. Всего занимаются 200 детей.

Отопление центральное. Здание оборудовано централизованными системами горячего и холодного водоснабжения.

Естественное освещение осуществляется за счет окон. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов – жалюзи.

Искусственное освещение выполнено светодиодными лампами и местным освещением. На момент проверки неисправных ламп нет.

Режим проветривания проводится с помощью фрамуги. Окна выполнены из пластикового стеклопакета.

Температурный режим поддерживается.

Стены, потолки покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов, но в результате неисправности водопроводной системы жильцов, проживающих на 2-ом этаже на стене справа, на потолке в кабинете № 1, в фойе на потолке обнаружены признаки поражения грибком, потеки, пятна, нарушена целостность штукатурного слоя.

На полу настелен линолеум.

Питьевой режим организован с помощью питьевой воды ООО «Ключевая вода», договор № ИП000165 от 09.01.2018 и сертификат соответствия имеются одноразовые стаканы в наличии, достаточное количество, емкость для сбора использованных стаканов имеется.

Медицинская аптечка укомплектована.

Санитарных узлов - 1, установлен 1 унитаз с сиденьем, 1 раковина для мытья рук. Санитарный узел для персонала не предусмотрен по проекту. Пол, стены выложены глазурованной плиткой до потолка, потолок покрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. Сантехоборудование исправно. Мыло, туалетная бумага, педальные ведра имеются. Бумажное полотенце и держатель для него в наличии. Моющие, чистящие средства в достаточном количестве. Дезинфицирующее средство используют «Жевалар», инструкция по применению имеется.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован полностью, ветошь для мытья пола в туалете имеет сигнальную маркировку. Ветошь для мытья стен, раковины, сиденья для унитаза в наличии, влажная уборка проводится с применением моющих и дез.средств. Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, влажная уборка проводится 2 раза в день с применением моющих средств, в период карантина по гриппу с применением дез.средств.

Расписание занятий составлено согласно санитарным требованиям. Занятия проводятся с 08.00. до 20.00, перерыв между занятиями не менее 10 минут.

**МАОУ ДО «ДШИ № 3», расположена по адресу: г. Томск, ул. Грузинская, 19**

Детская музыкальная школа размещена внутри жилой зоны. Подъездные пути и пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой. Собственного земельного участка не имеет.

Собственного контейнера для сбора мусора не имеет, договор на вывоз мусора № 1/17 от 01.01.2018 с ООО «УК «ЖЭП-9»

Школа располагается в микрорайоне спичечной фабрики «Сибирь», на 1-ом этаже в 5-ти этажном жилом здании, год строительства 1985. Капитальный ремонт всех помещений проведен в 2003 году, текущий ремонт помещений проводится ежегодно. Наружное освещение при входе в здание имеется. Вход в помещение один, через тамбур, глубиной – 2 метра. Оборудована раздевалка на первом этаже, оснащена вешалками для хранения одежды. Библиотека микрорайона находится в здании школы, режим работы: вторник, среда, четверг, пятница с 10.00. до 18.00. Направленность занятий – класс баяна, класс фортепиано. Учебных кабинетов – 3, их площади: 9,2 м.кв., 18,8 м.кв., 33,8 м.кв. Занятия индивидуальные по 2 часа, перемена 10 минут. Проходимость обучающихся за 1 час – 2 ребенка. Всего занимаются 20 детей.

Отопление центральное. Здание оборудовано централизованными системами горячего и холодного водоснабжения.

Естественное освещение осуществляется за счет окон. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами светлых тонов – жалюзи.

Искусственное освещение выполнено лампами накаливания с защитной арматурой, в библиотеке люминисцентные. На момент проверки неисправных ламп нет. Договора на утилизацию ртутных ламп нет, утилизируют по разовой заявке.

Режим проветривания проводится с помощью фрамуг. Окна выполнены из стеклопакета.

Температурный режим поддерживается.

Стены, потолки покрашены влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов. Неисправна кровля к пристройке здания в фойе на потолке обнаружены признаки поражения грибом, потеки, пятна, нарушена целостность штукатурного слоя.

На полу настелен линолеум.

Питьевой режим организован с помощью питьевой воды ООО «Ключевая вода», договор № ИП000165 от 09.01.2018 и сертификат соответствия имеются, одноразовые стаканы в наличии.

Санитарных узлов - 1, установлен 1 унитаз с сиденьем, 1 раковина для мытья рук. Санитарный узел для персонала не предусмотрен проектом. Пол, стены до потолка выложены глазурованной плиткой, потолок покрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. Сантехоборудование исправно. Мыло, туалетная бумага, педальные ведра имеются. Бумажное полотенце и держатель для него в наличии. Моющие, чистящие, дезинфицирующие средства имеются, в достаточном количестве.

Уборочный инвентарь имеется, промаркирован полностью, ветошь для мытья пола в туалете имеет сигнальную маркировку. Ветошь для мытья стен, раковины, сиденья для унитаза в наличии, влажная уборка проводится с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением моющих, дезинфицирующих средств, влажная уборка проводится 2 раза в день с применением моющих средств, в период карантина по гриппу с применением дез.средств.

Расписание занятий составлено согласно санитарным требованиям. Занятия проводятся с 08.00. до 20.00, перерыв между занятиями 10 минут.

В каждом подразделении имеется по 1 переносной кварцевальной лампе.

Дезинсекция и дератизация проводится по разовой заявке с ФБУЗ «Томский областной центр дезинфекции» № 1436/06 от 01.01.2018.

Не проводятся 2 раза в месяц плановые обследования помещений на заселенность членистоногими по адресам: ул. Иркутский тракт, 194/1, пос. Светлый, 25, ул. Лазарева, 3б, ул. Грузинская, 19.

Согласно списку всего сотрудников в учреждении 86. Необходимый медицинский осмотр прошли все сотрудники школы, аттестация гигиенических знаний проведена у всех. Отметки о прохождении профилактических прививок в медицинских книжках имеются у всех сотрудников согласно календарю профилактических прививок, против гриппа 1 раз в год.

В ходе проверки, 16.03.2018 с 10.00 до 13.00. в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 16.03.2018 произведен отбор питьевой воды, замеры уровней искусственной освещенности и параметра микроклимата в здании по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1, также 16.03.2018 с 11.00 до 14.00. в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 16.03.2018 произведен отбор питьевой воды, замеры уровней искусственной освещенности и параметра микроклимата в здании по адресу: г. Томск, пос. Светлый, 25.

В ходе проверки, 21.03.2018 с 10.00 до 12.00. в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 21.03.2018 произведен отбор питьевой воды, замеры уровней искусственной освещенности и параметра микроклимата в здании по адресу: г. Томск, ул. Лазарева, 3б, также 21.03.2018 с 11.00 до 13.00. в соответствии с протоколом о взятии проб и образцов от 21.03.2018 произведен отбор питьевой воды, замеры уровней искусственной освещенности и параметра микроклимата в здании по адресу: г. Томск, ул. Грузинская, 19.

Результаты лабораторных исследований, инструментальных замеров представлены в экспертном заключении № 000000553 от 22.03.2018, в протоколах лабораторных исследований №№ 1605, 1606 от 20.03.2018, №№ Ф00000568, Ф00000569 от 22.03.2018.

Результаты лабораторных исследований, инструментальных замеров представлены в экспертном заключении № 000000648 от 29.03.2018, в протоколах лабораторных исследований №№ 1811, 1812 от 23.03.2018, №№ Ф00000599, Ф00000600 от 27.03.2018, №№ Ф00000601, Ф00000602 от 28.03.2018.

Все лабораторные исследования и измерения отвечают требованиям нормативных документов.

- выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о защите прав потребителей:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. В кабинете изобразительного искусства № 9 на 1-ом этаже горячей воды нет, что является нарушением п.п. 4.1, 4.3. СанПиН 2.4.4.3172-14

Указанное нарушение совершено и выявлено 16.03.2018 в 10.15. по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1.

2. На 1-ом этаже в учебных помещениях отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением п.6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14.

Указанное нарушение совершено и выявлено 16.03.2018 в 10.45 по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1.

3. В кабинете № 28 на полу неисправен линолеум: стерся, рваный, с механическими повреждениями, что не позволяет качественно проводить влажную уборку, что является нарушением п.3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14

Указанное нарушение совершено и выявлено 16.03.2018 в 11.15 по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1.

4. В кабинетах №№ 4, 18, 20, 22 в шкафах отмечается беспорядок: грязная посуда, продукты питания, обувь, пыль в шкафах. Своевременно проводить влажную уборку, что является нарушением п.п. 10.2., 10.3. СанПиН 2.4.4.3172-14

Указанное нарушение совершено и выявлено 16.03.2018 в 11.45 по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1.

5. В учебных помещениях отсутствуют бытовые термометры, что является нарушением п. 6.2. СанПиН 2.4.4.3172-14

Указанное нарушение совершено и выявлено 16.03.2018 в 13.15. по адресу: г. Томск, пос. Светлый, 25.

6. На стене справа, на потолке в кабинете № 1, в фойе на потолке обнаружены признаки поражения грибом, потеки, пятна, нарушена целостность штукатурного слоя, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14

Указанное нарушение совершено и выявлено 21.03.2018 в 11.00. по адресу: г. Томск, ул. Лазарева, 36.

7. Неисправна кровля к пристройке здания в фойе, на потолке обнаружены признаки поражения грибом, потеки, пятна, нарушена целостность штукатурного слоя, что является нарушением п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14

Указанное нарушение совершено и выявлено 21.03.2018 в 12.30. по адресу: г. Томск, ул. Грузинская, 19.

8. Не проводятся 2 раза в месяц плановые обследования помещений на заселенность членистоногими по адресам: ул. Иркутский тракт, 194/1, пос. Светлый, 25, ул. Лазарева, 36, ул. Грузинская, 19, что является нарушением п.3.5. СанПиН 3.5.2.3472-17.

Указанное нарушение совершено и выявлено 16.03.2018 по адресам: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1 в 12.15, пос. Светлый, 25 в 13.45; 21.03.2018 по адресам: ул. Лазарева, 36 в 11.30., ул. Грузинская, 19 в 12.45.

Ответственность за выявленное нарушение требований санитарных правил по п.п. №№ 1,2,3,5,6,7 в соответствии с приказом № 258/лс от 20.07.2012 и приказом № 374/лс от 10.08.2017, разделу 3 должностной инструкции от 18.01.2017 года, утвержденной начальником управления культуры администрации города Томска Д.А. Шостаком возложена на директора МАОУ ДО «ДШИ № 3» Быкову Алену Александровну.

Ответственность за выявленное нарушение требований санитарных правил по п.п. № 4, 8 в соответствии с приказом № 214-ЛС от 01.09.2017, п.п. 2.1., 2.2. должностной инструкции № 3 от 01.10.2017, утвержденной директором МАОУ ДО «ДШИ № 3» Быковой Аленой Александровной возложена на заместителя директора по развитию МАОУ ДО «ДШИ № 3» Шкурову Анну Викторовну.

- Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_
- Нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального



контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- 1) протоколы о взятии проб и образцов от 16.03.2018, от 21.03.2018;
- 2) экспертные заключения № 000000553 от 22.03.2018, № 000000648 от 29.03.2018.
- 3) протоколы лабораторных исследований №№ 1605, 1606 от 20.03.18, №№ Ф00000568, Ф00000569 от 22.03.2018, №№ 1811, 1812 от 23.03.2018, №№ Ф00000599, Ф00000600 от 27.03.2018, №№ Ф00000601, Ф00000602 от 28.03.2018.
- 4) предписание № 30 от 12.04.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт

управления Роспотребнадзора по Томской области

должностное лицо, в присутствии которого проводились мероприятия по контролю

\_\_\_\_\_ (подпись)

Л.В. Старостина  
фамилия, имя, отчество

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ ДО «ДШИ № 3»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.А. Быкова  
фамилия, имя, отчество

« 12 » 04 2018г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)